

MEDICINA Y FARMACIA



NUMERO 33.

-----

PROPOSICION HECHA AL SENOR TORREBLANCA POR LA CASA  
SCHONDUBE, DE UNA CLASE DE PINTURA AD-HOC PARA  
FRONTONES.

1926.

ENRIQUE SCHÖNDUBE

MEXICO, D. F.

APARTADO. 756

TEL. ERICSSON. 99-13

MEXICO, agosto 12 de 1926

AVENIDA REPUBLICA DEL SALVADOR 68

Sr. D. Fernando Torreblanca.

Secretaría Particular de la Presidencia.  
Ciudad.

Muy estimado señor y amigo:-

Por la presente manifiesto a Vd. que tengo la representación para esta República, de la afamada pintura hidrófuga y anti-corrosiva "INERTOL" que con tan buen éxito ha sido usada para la protección de metales, madera y cemento contra las influencias atmosféricas y considerando esta substancia muy apropiada para pintar el Frontón que Vd. posee, tengo el gusto de proponérsela para ese objeto, seguro de que quedará Vd. enteramente satisfecho de su uso.

Incluso me permito acompañar a Vd. un folleto por el cual podrá Vd. enterarse de la infinidad de aplicaciones de la pintura "Inertol" y no dudo lo encontrará Vd. de interés.

En espera de sus gratas órdenes,

quedo de Vd. afmo. amigo. atto. S.S.

Enrique Schöndube

1 Folleto Inertol

entado

Muy señor mío y amigo :

Con la presente me es grato remitir un folleto sobre:

I N E R T O L

Pintura hidrófuga y anti-corrosiva

cuya descripción seguramente encontrará de gran interés.

Como se puede ver de la descripción, el "INERTOL" tiene un sinnúmero de aplicaciones y su uso se ha extendido bastante, de manera que si Ud. tiene una u otra construcción que quiera proteger contra las influencias atmosféricas, puede estar seguro que no hallará para ello pintura más eficaz que el "INERTOL".

Le recomiendo hacer una prueba con un barril de 50 kilos y de su resultado podrá convencerse que no hay en el mundo nada mejor que la pintura hidrófuga y anti-corrosiva "INERTOL".

El precio, tomando cantidades de no menos de 50 kilos, es como sigue:

Puesta la mercancía c.i.f. Tampico o Veracruz:      \$ 0.90 kilo  
incluyendo el 5% de gastos consulares;

Puesta la mercancía en Bodega en México:      \$ 1.10 kilo

El embalaje está incluido en el precio.

En espera de sus siempre gratos pedidos quedo de Ud.

afmo. atto. amigo y s. s.

# Protección del Cemento y del Hierro

Por

ENRIQUE SCHÖNDUBE.

MEXICO, D. F.

AV. REP. DEL SALVADOR, 68.

Apartado 766.

UNICO REPRESENTANTE

EN LA REPUBLICA MEXICANA.


## INERTOL

### Pintura hidrófuga y anti-corrosiva.

Universalmente aprobado por su impermeabilidad al agua y por su resistencia á la acción de los ácidos, humedad, aguas corrientes y á las influencias atmosféricas tanto en construcciones de cemento como en superficies de hierro.

#### Inertol

Se aplica en agua y subsuelo: para los depósitos de agua, pozos, cisternas, obras fluviales, canales y tuberías, instalaciones metálicas, así como muros de cemento y de ladrillos y toda clase de superficies en contacto con el agua y subterráneas, lo propio que las expuestas á la humedad y al agua del mar.




Estación hidro-eléctrica  
Cismon Brenta (Italia)  
Tubos de hierro pintados con Inertol

#### Inertol

Se aplica para construcciones de hierro contra las influencias de la temperatura, del aire húmedo, del sol etc.; así como contra las influencias de los ácidos, gases o del humo.

#### Inertol de dilución.

Cuando el Inertol por evaporación viene demasiado espeso, se puede tratar únicamente con Inertol de dilución, añadiendo el 5 á 10%.



Tubos de agua pintados con Inertol

#### La pintura Inertol

queda adherida á las superficies y forma una capa elástica brillante, absolutamente impermeable y de una duración extraordinaria, — mientras los barnices al aceite de lino al contacto del agua y en el subsuelo sufren la influencia del oxígeno y pierden su elasticidad é impermeabilidad.

El Inertol, además, por su modo de empleo sencillo y por su uso económico sale más barato que el Goudron (Alquitrán) ú otros productos análogos.

Veanse las referencias.



Torre de agua Recipiente pintado con Inertol

