

Huave Diccionario



Ensuite, après avoir obtenu une estimation des différents facteurs qui peuvent entraîner des différences entre les

DICCIONARIO

HUAWEI - ESPANOL

Ensuite, après avoir obtenu une séquence de 500000 paires d'ADN successives, des séquences X sont utilisées

ajan	lleva, casa
ajep	rasura, pela
ajel	rasca
ajimb	barre
ajin	distribuye
ajlip	relampaguea
ajoj	tiene dos
ajok	corta leña

ajond	seca
akvl	espera, queda
alaj	traga
alamb	hondea
alik	regaña
alix	tira con tirador
alomb	hondea
alvp	lame

amal	carga con la cabeza
amb	va
amil	recoje
amiñt	sepulta
an	mangle colorado
andok	pesca
anot	jala

apaj	grita
apak	despierta, vive
apal	cierra, cubre
apandok	va a pescar
apɛk	abraza
apɛp	sopla, dispara hincha, mata con arma
apol	troncha
6	

apvn	punza
atan	también
atil	pica, clava
atol	golpea
axim	huele
axix	chifla
axol	tienta, molesta
axom	hallia

axot esconde

ijimb barres

ike tu

imb carbón

imbaj quiebras

imián viene de

ind instrumento

ip	vas
it	comes
iʌl	camote
iʌm	la casa
iʌt	tierra
jal	enagua, tela
jɛl	hierba de rastrojo

joj	tos
jot	piedra de afilar
jʌm	lagarto
kil	lorito
kit	gallina
koj	hermano, hermana
kok	coco
10	

lam	río
lan	lana
latiñk	tehuantepec
lɛx	bugueo
lil	camaleocillo
lix	tirador
lol	pozo
lom	tierra alta

lop	hambre, ciruela disecada
mak	ven
mbaj	flor
mbat	piojo
mbel	avispa
mbip	lagartijo
mbʌp	tábano

med	huipil
mɛm	mosca
mikit	su gallina
mikoj	su hermano, su hermana
mikan	su miel
mil	lisa
mimed	su huipil

mimʌm	su madre
mipɛmb	su calabaza
mitʌp	su verruga
miʌk	mariposa
mok	cucaracha
mol	mula
mʌm	madre
man	liebre
14	

naj	cera de abeja
nal	tepeguaje
namb	voy
ndɛk	mar
ndɛl	placenta
ndɛn	sombra, la casa
ndɛt	boca de oro
ndok	tarraya

ndon	pez de popollote
ndop	jícara de calabaza
ndot	que tal si no, acaba
nej	él
nin	jején
nind	gustar, querer
nit	palma

nʌn	huchanalá
nʌt	día
olam	cañuela
omal	cabeza, punta
onij	carne
onik	cuello
opang	cáscara, corteza

op	zacate, hoja
oxε p	mañana
oxε t	ancho
pεmb	calabaza, bulí
pεt	perro
pik	epazote
pil	pozo
18	

pind	lodo blanco
poj	tortuga
pot	talaje
taj	jinicuil
tap	lama
tat	mangle bofo
tatil	picó, clavó

tεj	caracól
tεk	petate
tεl	guajolote
tεn	ciruela
tiliam	en la casa
tim	ayer
tindεk	en el mar

tindɛn	en la casa
tip	rabo corto
tiʌk	cerro
tixar	en el jarro
tok	higuera
top	maguey
tʌp	verruga

xak	carey
xax	jícara
xil	zenzontle

Ensuite, après avoir obtenu une séquence de 500000 paires d'ADN successives, des séquences X sont utilisées

Ensuite, après avoir obtenu une séquence de 500000 paires d'ADN successives, des séquences X sont utilisées

Ensuite, après avoir obtenu une séquence de 500000 paires d'ADN successives, des séquences X sont utilisées

Ensuite, après avoir obtenu une séquence de 500000 paires d'ADN successives, des séquences X sont utilisées