

FIDEICOMISO ARCHIVOS PLUTARCO ELÍAS CALLES Y FERNANDO TORREBLANCA

**ARCHIVO FERNANDO TORREBLANCA
FONDO PLUTARCO ELÍAS CALLES**

CONSTANCIA DE RETIRO DE DOCUMENTOS

HEMEROTECA ()

MAPOTECA ()

PLANOTECA ()

MUSEO ()

**SOPORTE
BIBLIOGRÁFICO (X)**

FONDO: 12

SECCIÓN/SERIE/SUBSERIE: 010804

GAVETA:

EXPEDIENTE: 43

LEGAJO: 1

INVENTARIO: 485

NOMBRE DEL EXPEDIENTE: GASTELUM, Bernardo J. (Dr.)

NÚMERO DE FOJAS: *

MEDIDAS: 28 cm x 22 cm

LUGAR: S/L

FECHA: 1934

PLANERO:

CAJÓN:

FÓLDER:

DESCRIPCIÓN: Dos volúmenes de la obra del Dr. Bernardo J. Gastelúm, epidemiólogo de la Oficina Sanitaria Panamericana acerca de los moscos y pulgas patógenos para el hombre en el estado de Sinaloa.

1. Libro 1 45 fojas
2. Libro 2 45 fojas

NOTA DE BIBLIOTECA libro 1

UBICACIÓN: BIBLIOTECA

Número de adquisición: 0060AFTFPEC733

Número de clasificación: AFTFPEC(08.04)43.485 vol.1

NOTA DE BIBLIOTECA libro 2

UBICACIÓN: BIBLIOTECA

Número de adquisición: 0058AFTFPEC733

Número de clasificación: AFTFPEC(08.04)43.485 vol.2

Original para el Señor Sr. don
Plutarco Elías Calles, con la ad-
miración y respetuoso afecto de

H. M. Melitón
agosto - 1918

MOSCOS Y PULGAS PATOGENOS PARA EL HOMBRE EN EL ESTADO DE SINALOA.

DR. BERNARDO J. GASTELUM.
Epidemiólogo de la Oficina Sanitaria
Panamericana; etc.

1934.

Al señor doctor don Gastón Melo,
en recuerdo de cordial amistad.
Para el doctor don Miguel E. Bus
tamante; con estimación intelectual.

MOSCOS Y PULGAS PATOGENOS PARA EL HOMBRE EN EL ESTADO DE SINALOA.

FASCICULO I.

MOSCOS.

Me he propuesto precisar haciendo uso de la fotografía, los tipos de moscos cuya intervención se ha hecho sensible en la transmisión del Dengue, Filaria, Paludismo y Fiebre Amarilla que existan en el Estado de Sinaloa.

Conservamos exclusivamente en este trabajo, las fotografías de aquellos insectos señalados como vectores de gérmenes de los padecimientos a que anteriormente me referí. Tal actitud tiene como finalidad, que definitivamente quede establecido, que tipos de moscos capaces de propagar padecimientos al hombre se encuentran radicados en esta región del país, facilitando de esta manera, tanto su conocimiento, ya que nuestra descripción se relaciona a un documento obtenido de un mosco recién capturado, como la labor de los servicios destinados a eliminar estos insectos.

Silenciamos intencionadamente produciendo cierto desorden, caracteres de familia, de género y especie de estos insectos, que consideramos conocidos en persona experta en tales asuntos y que no encajan dentro de la finalidad que persigue esta búsqueda. Posiblemente tal proceder no merezca la aprobación de los Entomólogos; pero hay que advertir que tales detalles figuran en cualquier

Original para el Sr. Gral. don
Plutarco Elías Calles, con la
admiration y respetuosos afectos
de

M. Meléndez
agosto 1894.

MOSCOS Y PULGAS PATOGENOS PARA EL HOMBRE EN EL ESTADO DE SINALOA.

DR. BERNARDO J. GASTELUM.
Epidemiólogo de la Oficina Sanitaria
Panamericana; etc.

1934.

Al señor doctor don Gastón Melo,
en recuerdo de cordial amistad.
Para el doctor don Miguel E. Bus
tamante; con estimación intelectual.

MOSCOS Y PULGAS PATOGENOS PARA EL HOMBRE EN EL ESTADO DE SINALOA.

FASCICULO II.

PULGAS.

El órden de los roedores presenta familias estrechamente ligadas al desarrollo y propagación de la Peste Bubónica. De estas familias, unas, conviven con el hombre ya sea en sus habitaciones o lugares cercanos a ellas; otras, llevan una existencia casi selvática relacionándose al hombre de manera accidental; ratas y ratones del campo, mamortas, ardillas, topos, musarañas, etc. De ahí que los cuidados profilácticos contra la Peste Bubónica sin olvidar a estos individuos, se refieran esencialmente a aquellos roedores de la familia de los Murideos-Murinae que conviven con el hombre, y que la experiencia ha comprobado su participación en la Peste.

Las ratas tienen la posibilidad de utilizar los medios de comunicación que usa el hombre y traer consigo la infección de un lugar a otro. No me detendré a señalar minuciosamente la manera de conducir un servicio anti-murideo con propósito de evitar la Peste Bubónica. Doy por conocido el sistema: conocimiento exácto de la topografía del lugar en que se encuentre establecido con indicación de los sitios propios a la vida y cría de ratas y ratones. División en zonas de la región de tal manera que cada una de ellas sea constantemente recorrida por personal experto en utilizar los