


EL PROBLEMA DEL CARACTER Y LA PERSONALIDAD

 EL Patronato de la Casa de España en México tiene el placer de invitar a Ud. al cursillo de ocho conferencias que sobre el tema EL CARACTER Y LA PERSONALIDAD, profesará el Dr. Gonzalo R. Lafora,* en el Auditorio de la Facultad de Medicina, los días 28 y 30 de noviembre y 1º, 5, 7, 9, 12 y 14 de diciembre, a las 20 horas.

México, D. F., noviembre de 1938.

El Patronato de la
Casa de España en México:

Daniel Cosío Villegas,

Gustavo Baz,

Enrique Arreguín, Jr.

* Presidente del Consejo Superior Psiquiátrico de Madrid; Miembro del Instituto Cajal, de la Academia Médico-Quirúrgica de Madrid y de la Nacional de Medicina de España; Clínico del Hospital Provincial de Madrid.

EL PROBLEMA DEL CARACTER Y LA PERSONALIDAD

- 28 de noviembre: I. **La estructura de la personalidad.** Biología de la persona. Factores corporales.
- 30 de noviembre: II. **Estructura psíquica de la personalidad.** La herencia de las disposiciones y aptitudes. Estructuración experiencial de la personalidad.
10. de diciembre: III. **Sexo y carácter.** Lo masculino y femenino. Don juanismo. Los fracasados del amor. La suerte en el amor. Los celos.
- 5 de diciembre: IV. **Formas de expresión de la personalidad.** La mímica, la géstica, la fisiognómica, la grafología. La manera de vestir. Expresionología. Medios de exploración del carácter.
- 7 de diciembre: V. **Sociología de la persona.** El carácter y el medio ambiente. Los ambientes. El individuo y la masa. El pensamiento mágico y el lógico.
- 9 de diciembre: VI. **Formas de adaptación al ambiente.** Transición de lo normal a lo anormal. Tipos de personalidad. Formas de vida: el hombre teórico, el económico, el estético, el dominador, el social, el religioso.
- 12 de diciembre: VII. **Personalidades psicopáticas.** Neurosis. La personalidad criminal.
- 14 de diciembre: VIII. **Personalidades diferenciadas.** El hombre de genio. El caudillo. El héroe. El santo. El sentimiento de la inmortalidad y el carácter.

EL PROBLEMA DEL CARACTER Y LA PERSONALIDAD

- I. La estructura de la personalidad. Biología de la personalidad. Factores corporales. 29 de noviembre
- II. Estructura psicológica de la personalidad. La herencia de las disposiciones y aptitudes. Estructuración experimental de la personalidad. 30 de noviembre
- III. Sexo y carácter. Lo masculino y femenino. Don Juanismo. Los fracasos del amor. La suerte en el amor. Los celos. 10 de diciembre
- IV. Formas de expresión de la personalidad. Las místicas. La gestica, la fisiognomía, la grafología. La manera de vestir. Psicopatología. Métodos de exploración del carácter. 5 de diciembre
- V. Sociología de la persona. El carácter y el medio ambiente. Los ambientes. El individuo y la masa. El pensamiento mítico y el lógico. 7 de diciembre
- VI. Formas de adaptación al ambiente. Transición de lo normal a lo anormal. Tipos de personalidad. Formas de vida: el hombre técnico, el económico, el estético, el dominador, el social, el religioso. 9 de diciembre
- VII. Personalidades psicopáticas. Neurosis. La personalidad criminal. 15 de diciembre
- VIII. Personalidades dementes. El hombre de genio. El criminal. El héroe. El santo. El sentimiento de la inferioridad y el carácter. 14 de diciembre

CONFERENCIA PRIMERA

La estructura de la Personalidad.

Diferencia el Dr. Lafora en primer lugar lo que se entiende por personalidad en el lenguaje vulgar, o sea, la persona que se destaca por sus obras, útiles a la comunidad, de lo que se concibe en el lenguaje psicológico, que se refiere al concepto de unidad espiritual o integración de la individualidad, como suma de cualidades y tendencias del sujeto, a veces similares y a veces contradictorias. Esta unidad global y unitaria compuesta de tendencias bipolares, de acción y reacción, que regulan la actitud personal del individuo frente al ambiente, determinando la conducta, se descompone en unidades parciales, subconscientemente independientes, o personalidades parciales: son los distintos aspectos de una persona. Estructuralmente la personalidad se compone de: una infraestructura elemental, originada corporalmente y ligada, por tanto, a lo biológico y constitucional, que es el temperamento; y una superestructura psicodinámica, engendrada reactivamente durante el desarrollo de la curva vital, como suma de las experiencias o vivencias ambientales, es decir, como reacción a la experiencia de la vida social, y que llamamos el carácter. La primera constituye la Biología de la persona y la segunda la Sociología de la persona, de que tratará en las siguientes conferencias.

Antes de entrar en el estudio de la biología de la persona hace observar que el enfoque de la Personalidad en este estudio es puramente médico-psicológico, evitando las concepciones filosó-

ficas y metafísicas puras, aunque han sido y siguen siendo las orientaciones de los psicólogos médicos, confunden algo al profesional de la medicina por su rica variedad, teorizante ante la necesidad inmediata del "conocimiento del hombre", que el médico tiene siempre planteado ante sí en cualquiera de sus actividades, como problema pragmático o empírico imprescindible. Para ilustrar esta limitación expositiva compara algunas de las concepciones filosóficas de la personalidad en Schopenhauer, Fichte, Ortega y Gasset y otros pensadores, todas ellas influidas, ya por el idealismo o por el realismo materialista, ya por el fatalismo, por el finalismo o por el vitalismo. Seguidamente pasa a tratar las concepciones médico-psicológicas de Jung y de Freud, como puntos de partida heurísticos o hipótesis de trabajo útiles al médico en su trato diario con el enfermo del cuerpo o del espíritu, refiriéndose también a las de Kretschmer, Ewald, Storch, Kronfeld y Birnbaum. Pasa después al análisis de la infraestructura biológica de la personalidad y estudia los componentes primarios del temperamento y del carácter, mostrando las relaciones que hay entre las distintas tipologías morfológicas o constituciones corporales y los temperamentos y las influencias modificadoras sobre el carácter que ejercen las enfermedades del encéfalo, del sistema nervioso vegetativo, de las glándulas de secreción interna y de los tejidos corporales. Al tratar de las enfermedades tóxicas e infecciosas del cerebro refiere aquellas que afectan principalmente a la corteza cerebral y dejan como residuos déficits intelectuales, mientras que las localizadas preferentemente en la base o tronco cerebral (ganglios

basales), que es la parte más antigua del encéfalo, en la serie animal, producen cambios definitivos en el carácter, en la vida impulsiva y en las emociones, las cuales constituyen los llamados "estados psicopáticos adquiridos"; estas no son verdaderas enfermedades mentales, sino estados limítrofes entre lo normal y anormal. Se refiere después a las enfermedades que afectan al sistema nervioso vegetativo y son causa de modificaciones caracterológicas, como la timidez, el sentimiento de inferioridad corporal, la angustia. Por último, menciona algunas de las modificaciones del carácter que pueden engendrar las perturbaciones de las glándulas endocrinas, como la irritabilidad e hiperactividad propia del exceso de función tiroidea, el torpor y somnolencia de la función deficiente (mixedema), el flaperismo o erotismo alocado de las muchachas con exceso funcional de la hipófisis anterior; los estados intersexuales de la actividad bipolar de ambos sexos en un solo sujeto; la masculinidad de la mujer por exceso funcional suprarrenal y la astenia irritable debida a la deficiencia suprarrenal. Estos hechos demuestran que las secreciones internas no solo influyen sobre las cualidades formales del sentimiento, sino también sobre ciertas categorías o direcciones de la personalidad, como el ascetismo, la religiosidad, los sentimientos humanitarios, la inclinación a las drogas estupefacientes, etc. Ahora bien, esta acción glandular no es tan simple y directa como la imaginan algunos "mitólogos endocrinos" (autores de biografías de grandes hombres con psicología glandular), sino que se realiza a través de la acción de las secreciones internas sobre los centros vegetativos del encéfalo y

luego de éstos sobre toda la economía de la personalidad, es decir mediante las influencias de dichos centros vegetativos sobre las otras glándulas, sobre los vasos y el corazón, sobre el cerebro pensante, y sobre la constitución físico-química de los humores a través del sistema nervioso vegetativo.

Plantea a seguida el problema de la Biotipología moderna, esto es, las relaciones entre la arquitectura corporal y el temperamento, señalando las relaciones de los tipos alargados o asténicos con el temperamento seco y rígido, y con la predisposición a padecer la tuberculosis y la esquizofrenia; y las que hay entre el tipo pícnico o regordete y el temperamento apacible, comprensivo, humanitario y cordial, y la predisposición a padecer la diabetes, el reumatismo, las enfermedades cardio-vasculares, y mentalmente la ciclotimia o psicosis maniaco-depresiva. Señala igualmente las relaciones entre el tipo atlético y el temperamento cólerico-explosivo y la predisposición a padecer el cancer, las jaquecas, la epilepsia y las psicosis persecutorias; por fin otras relaciones similares entre el tipo displásico o desarmónico corporal (gigantes, enanos, rechonchos, etc.) y la apatía del temperamento, o con la predisposición a la deficiencia intelectual, a la hebefrenia (forma apática de la esquizofrenia) y a la epilepsia demencial o degenerativa.

Finalmente, se extiende en consideraciones sobre la influencia que estas constituciones bio-tipológicas ejercen sobre las formas de reacción o de expresión en las psicosis o enfermedades mentales, señalando la controversia entre los psiquiatras

que aceptan solo una interpretación personalista totalitaria (teoría de las totalidades de los psicólogos alemanes) como origen de esas formas de reacción y los que consideran que además pueden intervenir factores localizatorios cerebrales (lesiones focales, intoxicaciones selectivas de ciertas partes del cerebro) en la producción de esas formas de reacción individuales de cada persona dentro de la uniformidad general.

Termina así su exposición de los factores corporales en la génesis de la personalidad, para poder abordar los factores psíquico-dinámicos, derivador de la experiencia vital, en la próxima conferencia.

Después de recordar las consideraciones hechas en la conferencia anterior sobre los esquemas filosófico-psicológicos de la personalidad y hacer algunas alusiones a la antropología filosófica o existencial derivada de la fenomenología de Husserl, y de los factores biológicos del temperamento y carácter (Biotipología), pasa a tratar de la superestructura-psíquica del carácter que divide en dos partes: los elementos psíquicos endógenos, predeterminados por la herencia y la --- constitución biológica, tales como el estado de ánimo, la psicomotilidad y los impulsos y tendencias elementales y los elementos psíquico-reactivos originados por los anteriores en su reacción frente al ambiente y la experiencia. Los primeros -- son psíquicamente irreductibles o irracionales, mientras que los segundos son psíquicamente derivados de motivos externos y por tanto comprensibles o racionales.

Muestra a continuación como de los primeros se derivan tendencias superiores del carácter por los mecanismos de compensación, sublimación, censura o represión de las escuelas psicológicas. Así del ánimo fundamental triste se deriva un cierto sentimiento religioso o una tendencia a tomar tóxicos enervantes o de una psicomotilidad viva y activa puede derivarse la afición a los deportes o a profesiones arriesgadas como la aviación, o del impulso vital sexual puede derivarse el sentimiento de belleza y por sublimación la tendencia estética o del instinto egoísta se deriva la avaricia o el desec-

de dominio y acaparamiento.

Aborda después el problema de la herencia de los componentes caracterológicos de la personalidad como unidades complejas formadas de distintos radicales caracterológicos transmisibles por la herencia. Refiere algunos ejemplos de hombres geniales en los cuales podemos señalar estos radicales caracterológicos en sus ascendientes para explicarnos en parte la preformación del carácter del grande hombre. Señala después los factores ambientales que contribuyen al desarrollo de una personalidad eminente. Se refiere al fatalismo hereditario de ciertos rasgos de la delincuencia y de las enfermedades mentales comprobados en los estudios sobre los gemelos univitelinos o del mismo huevo, frente a los gemelos bivitelinos o desimilares y trata seguidamente del estudio del pronóstico empírico de la herencia estudiado por la escuela heredobiológica de Munich dirigida por Rüdín y que ha servido de base a las leyes de esterilización en Alemania. Resulta de este entre otras cosas que las probabilidades de heredar la imbecilidad son 60 veces mayores en los hijos de imbéciles, las de la epilepsia ascienden a 30 veces con respecto a los hijos de normales, las de la esquizofrenia suben al 50% y las de la psicosis maniaco-depresiva al 60,5%. Otro tanto sucede con los "caracteres psicopáticos" o disarmónicos (extremados, extravagantes) que no llegan a ser enfermos mentales sino estados limítrofes de la normalidad.

Finalmente describe las modificaciones fisiológicas -

del carácter dentro de la constancia unitaria de la personalidad, producidas en las distintas edades como resultado de los factores biológicos del crecimiento y de la involución senil, diferenciándolas de las de carácter reactivo consecutivas a los ambientes y situaciones familiares propias de cada edad (amistades, círculos políticos, constelación familiar, aislamiento del anciano, etc.). Termina con ello la disertación

TERCERA CONFERENCIA DEL DR. LAFORA.

La tercera conferencia versó sobre la influencia del sexo en el carácter y la personalidad. Hace primero una breve exposición de las ideas actuales sobre la bisexualidad original de los seres y el proceso de atrofia ulterior de uno de los dos sexos en el individuo, para que el otro sexo prevalente produzca las características masculinas o femenina del ser. Menciona los estados intersexuales que se observan en los individuos en que ambos sexos quedan con una relativa actividad, aunque predominando uno de los sexos sobre el otro, ya en lo físico o ya en lo espiritual, dando lugar a la infinita variedad de tipos de intersexualidad, (Hermafroditas, sujetos con cuerpo aparente de un sexo y alma del otro, intersexualidades unilaterales, etc.), que originan de ordinario dramas íntimos en las víctimas incomprendidas y perseguidas por la sociedad. Distintamente de este concepto de la bisexualidad original, se detiene a tratar el de la bipolaridad sexual, por el cual el individuo es concebido con dos polos: uno hacia el instinto sexual orgánico y otro hacia la sublimación espiritual del instinto, o sea el amor. La confluencia de ambos constituye la plenitud erótica del individuo adulto. La Bisociación de ambos produce por el contrario los tipos de donjuanismo, de frigidez, de timidez erótica, y otros. Resume brevemente después las características peculiares de lo masculino y de lo femenino en las culturas monogámicas, en las del patriarcado poligámico y en las más antiguas del matriarcado poligámico, (Regiones esteparias del Asia, Europa occidental, e interior del Africa), en las que la mujer do-

minaba en la familia y escogía sus diversos esposos después de una lucha corporal de los aspirantes.

Analiza a continuación las diversas formas de simpatía y de amor que ha señalado Max Scheler en su estudio fenomenológico sobre estos sentimientos, entre ellos el amor carnal, el amor platónico y por fin la desconfianza en el amor o los celos. Se detiene después a definir los distintos tipos de celos normales y anormales (celos de amor y de competencia o vanidad), y analiza los múltiples mecanismos inconscientes de los celos que son propios de los distintos tipos de personalidad, con las variantes individuales que originan en ellos las peculiares experiencias del sujeto en su infancia y juventud. Se ven actuar en ellos las tendencias bisexuales y las perverso-sexuales de la infancia, o los complejos de Edipo o de Electra que se originaron en la época infantil. Siguiendo las mismas vías de investigación, distingue los mecanismos múltiples y similares que pueden engendrar la tendencia al donjuanismo (apetencia carnal inquieta y variada sin amor) y los que engendra el fracaso amoroso repetido que aunque aparece condicionado por la suerte es en realidad muchas veces producto del carácter y la personalidad.

TERCERA CONFERENCIA DEL DR. LAFORA

- - - - -

La tercera conferencia versó sobre la influencia del sexo en el carácter y la personalidad. Hace primero una breve exposición de las ideas actuales sobre la bisexualidad original de los seres y el proceso de atrofia ulterior de uno de los dos sexos en el individuo, para que el otro sexo prevalente produzca las características masculinas o femeninas del ser. Menciona los estados intersexuales que se observan en los individuos en que ambos sexos quedan con una relativa actividad, aunque predominando uno de los sexos sobre el otro, ya en lo físico o ya en lo espiritual, dando lugar a la infinita variedad de tipos de intersexualidad. (Hermafroditas, sujetos con cuerpo aparente de un sexo y alma del otro, intersexualidades unilaterales, etc.), que originan de ordinario dramas íntimos en las víctimas incomprendidas y perseguidas por la sociedad. Distintamente de este concepto de la bisexualidad original, se detiene a tratar el de la bipolaridad sexual, por el cual el individuo es concebido con dos polos: uno hacia el instinto sexual orgánico y otro hacia la sublimación espiritual del instinto, o sea el amor. La confluencia de ambos constituye la plenitud erótica del individuo adulto. La bisociación de ambos produce por el contrario los tipos de donjuanismo, de frigidez, de timidez erótica, y otros. Resume brevemente después las características peculiares de lo masculino y de lo femenino en las culturas monogámicas, en las del patriarcado poligámico y en las más antiguas del matriarcado poligámico, (Regiones esteparias del Asia, Europa occidental, e interior del Africa), en las que la mujer dominaba en la familia y escogía sus diversos

esposos después de una lucha corporal de los aspirantes.

Analiza a continuación las diversas formas de simpatía y de amor que ha señalado Max Scheler en su estudio fenomenológico sobre estos sentimientos, entre ellos el amor carnal, el amor platónico y por fin la desconfianza en el amor o los celos. Se detiene después a definir los distintos tipos de celos normales y anormales (celos de amor y de competencia o vanidad), y analiza múltiples mecanismos inconscientes de los celos que son propios de los distintos tipos de personalidad, con las variantes individuales que originan en ellos las peculiares experiencias del sujeto en su infancia y juventud. Se ven actuar en ellos las tendencias bisexuales y las perverso-sexuales de la infancia, o los complejos de Edipo o de Electra que se originaron en la época infantil. Siguiendo las mismas vías de investigación, distingue los mecanismos múltiples y similares que pueden engendrar la tendencia al donjuanismo (apetencia carnal inquieta y variada sin amor) y los que engendra el fracaso amoroso repetido que aunque aparece acondicionado por la suerte es en realidad muchas veces producto del carácter y la personalidad.

- - - - -

El lunes 5 de diciembre a las 8 de la noche en la Auditoría de la Facultad de Medicina, el Dr. Lafora dictará su cuarta conferencia sobre el tema de FORMAS DE EXPRESION DE LA PERSONALIDAD. La mímica, la géstica, la fisiognómica, la grafología. La manera de vestir. Expresionología. Medios de exploración del carácter.

4a. Conferencia del DR. LAFORA

Empieza la 4a. conferencia ilustrando las consideraciones generales hechas en la conferencia anterior sobre las relaciones de la personalidad con ciertas manifestaciones de la vida sexual, que generalmente se atribuyen a la suerte, pero que en gran parte son predeterminadas por el carácter y refiere algunas historias reales tomadas de su propia experiencia de casos de celos anormales, de individuos de ambos sexos con tendencias donjuanescas y de ciertas formas de fracaso en el amor. Intenta con ello demostrar que los complejos mecanismos psíquicos referidos en la conferencia anterior aunque parezcan producto de la imaginación, son realidades vivas de la experiencia.

A continuación entra en el tema de la conferencia que se refiere a las formas de expresión de la personalidad. Se ocupa del simbolismo de los gestos, como sustitutos de emociones o acciones definidas y de ciertas características fisionómicas a las cuales se les ha concedido significación caracterológica, como el prognatismo (signo de energía) objetando que, como se ha demostrado para la grafología, un solo rasgo puede tener significaciones distintas y hasta opuestas, por lo cual solo la comparación de diversas características nos permiten hacer un diagnóstico -- complejo de la personalidad, es decir, conseguir una expresionología. Se ocupa seguidamente de las peculiaridades personales de la voz, de la manera de andar, de la vivacidad del gesto, de la manera de señalar, de las risas personales, de la mímica, de la

indumentaria personalísima y, por último, de la escritura o grafología. Analiza la simbólica significativa de la escritura para cada individuo, diferenciándola de ciertos rasgos comunes a la profesión (escritura de comerciante, de médico, de notario) y de las peculiares de la nacionalidad (escritura alemana, inglesa, - americana, etc.). Señala las diferencias de la escritura en las distintas edades y las propias de los sexos, para concluir que el estudio del diagnóstico grafológico individual del carácter, bastante adelantado en la actualidad, solo puede alcanzar científicamente a señalar las propiedades formales del carácter (persona emprendedora o inconstante, o falta de iniciativas, etc.); pero no las directivas concretas del carácter (clase de iniciativas que tiene: negocios, juego, robo, etc.), ni tampoco la capacidad de inhibición de los impulsos primarios que las costumbres tienden a reprimir. Reconoce, por otro lado, que algunos grafólogos empíricos o adivinos por una gran experiencia y una notable intuición personal, alcanzan a señalar a veces rasgos del carácter que la ciencia grafológica no ha podido aún determinar con seguridad. Resume la conferencia diciendo que la máscara social con que el hombre pretende ocultar su verdadero yo al mundo mediante los afeites, los vestidos y su esfuerzo de disimulo, resultan insuficientes al denunciarse en el gesto, la mímica, la escritura y hasta los actos más corrientes.

5a. CONFERENCIA DEL DR. LAFORA.

La 5. conferencia del Dr. Gonzalo R. Lafora del ciclo sobre la personalidad y el carácter, está dedicada a las influencias del medio ambiente sobre el carácter o sociología de la persona.

Describe las condiciones tipificadoras del desarrollo del carácter como son: la pertenencia a una clase social y económica, la influencia nacional y de raza, el nivel cultural, las creencias religiosas, la educación, la situación en la constelación familiar, el estado social respecto al otro-sexo (matrimonio, soltería o viudez), las enfermedades corporales. Señala las condiciones ambientales que pueden influir en la configuración del carácter por su persistencia y duración y por actuar sobre determinadas estructuras psíquicas y no sobre otras; estas actúan frente a la herencia y ésta determina la elaboración y elección de los ambientes. Así, p.e. el individuo con tendencias antisociales e inmorales busca un ambiente propicio para éstas y a su vez es después influido por este ambiente, lo cual demuestra las influencias recíprocas entre carácter y ambiente.

Distingue tres clases de ambiente: el natural, producido por los factores climáticos y del terreno, que influye sobre las tendencias epocales hacia el crimen o el suicidio, o sobre las reacciones de la nostalgia que a veces llevan -- hasta actos delictuosos y suicidios; el cultural, acondicio-

nado por las condiciones espirituales y económicas del medio, científicas, económicas, religiosas, políticas y morales, las cuales determinan cambios en las condiciones de vida y en la concepción del mundo del individuo haciéndole eliminar antiguas creencias, aumentando su experiencia en los viajes o produciendo reacciones de resentimiento en la miseria; y por último, el ambiente humano que rodea al individuo, como la constelación familiar o situación del sujeto entre los demás miembros de la familia (psicología del hijo único, o del primogénito o del benjamín) y la influencia del orden y la armonía y consecuencia entre las ideas educativas de los padres o de su desacuerdo y oposición, o como las influencias de la escuela, de las amistades y del conyuge.

Hace finalmente algunas consideraciones sobre el pensamiento mágico del salvaje, del niño y del hombre que por enfermedades u otras circunstancias retrocede a niveles inferiores de la evolución, en que todo adquiere significaciones ocultas de potencias extrañas. Este pensamiento está regido -- por las leyes de la semejanza y de la simpatía: todo lo similar o próximo adquiere propiedades mágicas similares y pueden sustituirse. Frente a él se erige el pensamiento lógico o racional, que se basa en los principios de contradicción (lo -- que es no puede no ser o ser otra cosa), de causalidad (toda acción tiene su causa y su efecto), de organización y jerarquía (el todo está compuesto de partes) que llega a proporcionar al hombre culto una cierta seguridad en su esquema del --

mundo construido lógicamente. Sin embargo la humanidad retrocede fácilmente a esas etapas mágicas del pensamiento cuando tropieza con dificultades al resolver problemas de la vida -- real, en las enfermedades mentales que anulan la superestructura lógica superior. De todo ello refiere algunos ejemplos.

Finalmente hace algunas consideraciones sobre las relaciones recíprocas de la individualidad con la masa y comunidad, refiriéndose a las leyes psicológicas de las multitudes y al problema de masa y los conductores, es decir del culto - al héroe y del culto a la masa.

SEXTA CONFERENCIA DEL Dr. GONZALO R. LAFORA:

La sexta conferencia del Dr. Lafora versó sobre las formas de adaptación de la personalidad al ambiente y sobre los tipos de personalidad que se admiten en la actualidad.

Las personas equilibradas o normales se enfrentan con -- los conflictos de la vida de una manera objetiva y lógica procurando dominar sus impulsos y reacciones emocionales para liquidar los problemas sin eludirlos o esquivarlos y así responder -- razonablemente a las exigencias sociales de la comunidad, mientras que las personas inadaptadas o anormales del carácter recurren a diversas estratagemas o subterfugios para eludir la realidad de la vida y sus problemas, o bien viven en un mundo ilusorio producto de su fantasía en el que empiezan por engañarse a sí mismos.

Pasa después a describir las falsas actitudes o adaptaciones a los conflictos. Menciona ejemplos de los mecanismos de compensación y supercompensación, en que el individuo oculta -- sus defectos o debilidades con diversas estratagemas o aparentando energías antagónicas o bien buscando iguales defectos en los demás, o ensoñando una realidad distinta de la existente; -- de los de represión en que el individuo huye de la realidad en la neurosis, la fuga o el suicidio, o bien se identifica con -- personas ideales, o también desplaza su reacción hacia otra persona u objeto con los cuales se atreve, o aplaza toda decisión -- e incluso toma a broma la realidad, o en fin reacciona regresan

do lo mira a través del prisma de la utilidad o negocio, la --
del estético, que se interesa principalmente por los valores --
externos de las cosas, la del hombre social, que vive para ayu
do hacia la vida infantil para buscar la protección de sus pa-
dar a los demás, la del hombre dominador, que todo lo orienta-
dres; y por último, de los de racionalización, mediante la jus
hacia sus fines de predominio, y la del hombre religioso, que
tificación ética o lógica de las propias acciones, o atribuyen
solo aspira a su liberación definitiva en el Ser Supremo. A es
do sus fracasos a la mala voluntad de los demás.

tas formas simples se añaden las mixtas o complejas del hombre
Cuando estos mecanismos se suman y acentúan mucho cons-
económico-dominador, las del teórico-religioso, y otras más com
tituyen las neurosis, que son las siluetas de la personalidad-
plejas aún, y casi independientes, como las del hombre de vita-
o forma de reaccionar psicopática a los conflictos de la vida.
lidad o deportivo, la del hombre jurídico, que todo lo ve a tra
En cada neurosis la elección individual de los síntomas deriva
del tipo de personalidad psicopática.

Estudia los diversos sistemas de clasificación tipológi
ca de las personalidades desde un punto de vista psicológico, -
haciendo referencia a los de Dilthey, Jaspers, Klages, Haber--
lin, Stern, para detenerse más tiempo en la de Spranger, basa-
da en principios o valores histórico-culturales y que corres--
ponde a sus seis formas de vida: la del hombre teórico, que -
busca las verdades absolutas, la del hombre económico, que to-
do lo mira a través del prisma de la utilidad o negocio, la --
del estético, que se interesa principalmente por los valores -
externos de las cosas, la del hombre social, que vive para ayu
dar a los demás, la del hombre dominador, que todo lo orienta-
hacia sus fines de predominio, y la del hombre religioso, que
solo aspira a su liberación definitiva en el Ser Supremo. A es
tas formas simples se añaden las mixtas o complejas del hombre
económico-dominador, las del teórico-religioso, y otras más com
plejas aún, y casi independientes, como las del hombre de vita-
lidad o deportivo, la del hombre jurídico, que todo lo ve a tra

vés del derecho positivo y sus normas, y algunas más.

Finalmente, se ocupa de las críticas a estas divisiones de los tipos de personalidad normal.

SEPTIMA CONFERENCIA DEL DR. GONZALO R. LAFORA.

La séptima conferencia del Dr. Lafora correspondiente al ciclo sobre la personalidad y el carácter, se ocupa de -- las personalidades psicopáticas, de las neurosis y de la personalidad criminal.

Hace notar que las personalidades psicopáticas no son enfermos mentales sino tipos de carácter y personalidad desarmonica que corresponden a los extremos de la escala de tipos normales, como si dijéramos el color ultrar rojo y ultravioleta en la escala espectral de colores. El psicópata es un individuo extraño que no consigue encauzar sus fines propios en los fines de la comunidad; por tanto, un inadaptado que no alcanza a la ortotelia de Stern, en la que la autotelia (fines personales) se adapta a la heterotelia (fines ajenos o del prójimo). Hay psicópatas del temperamento, del carácter y de los impulsos y numerosos tipos mixtos. Mientras que Klages cree que solo hay un tipo único de psicópata, con diversas variantes de origen individual, Kahn ha llegado a diferenciar cerca de 30 tipos diferentes, siguiendo el triple sistema mencionado. La clasificación que hoy tiene más adeptos es la de Kurt Schneider, que está basada en un método empírico similar al seguido por Spranger en sus formas de vida. Divide éste a los psicópatas constitucionales en 10 tipos, a saber: hipertímicos, depresivos, inseguros de sí mismos, fanáticos, deseosos de hacerse valer, lábiles del ánimo, explosivos, desalmados o sin afectos, abúlicos y asténicos.-

Analiza con ejemplos las características y los subtipos de cada uno de estos tipos principales, y señala la influencia decisiva del factor constitucional hereditario como causa, desvalorizando en cambio la influencia del ambiente que solo puede -- acentuar las características.

Hace después unas consideraciones sobre las neurosis -- que hoy son concebidas como formas de expresión psicopatológica de la personalidad psicopática frente a un conflicto de la vida real. Una persona normal no puede sufrir una neurosis, si no todo lo más una reacción emotiva normal. La neurosis supone siempre una disposición constitucional e influencias hereditarias, y un factor desencadenante externo (contrariedad, desilusión, etc.) o interno (lucha entre impulsos primitivos y superiores).

Pasa a tratar de la personalidad criminal señalando que no es un tipo caracterológico unitario, ni psicológicamente ni sociológicamente considerado. Diferencia a los delincuentes ocasionales de origen mesológico de los habituales y reincidentes, en los que se demuestra un factor personal predisponente. A la caracterología le interesa la relación o afinidad de los factores personales con los tipos de conducta delictiva. Aschafenburg ha hecho una clasificación en 5 tipos, siguiendo estas directivas, con arreglo a lo que a la premeditación del acto se refiere. Trata a continuación de la delincuencia como destino en la vida, es decir, como determinismo fatal en los casos de herencias criminales muy cargadas según se comprueba en los es

.....

25

tudios sobre los gemelos similares o univitelinos procedentes de padres criminales; este tipo de criminal nato es muy distinto del ideado por Lombroso con sus múltiples signos de degeneración, que hoy tienen ya escaso valor.

Se refiere, finalmente, a los conceptos modernos de peligrosidad y defensa social o reforma frente a los anticuados de responsabilidad y pena, que aún persisten en los Códigos), y señala que la Biología criminal de nuestros días estudia el actor más que el acto, para hallar la explicación del delito teniendo en cuenta las motivaciones externas o internas de éste, a fin de llegar a una interpretación comprensible que oriente la conducta defensiva de la sociedad. Este estudio bio-psicológico del delincuente nos enseña que hay tipos incorregibles en cualquier medio de reforma, por favorable que sea, y que siempre se trata de individuos con un carácter desarmónico e inadaptado (psicopatas), combinado con un déficit intelectual. Un grado algo más corregible es el de los que tienen un carácter psicopático sin deficiencia intelectual, y así sucesivamente puede trazarse una serie respecto del pronóstico empírico, máxime si se estudia bien su herencia. Este sistema evita errores de tratamiento desde un principio y orienta a la justicia en sus medios de defensa social.

OCTAVA CONFERENCIA DEL DR. GONZALO R. LAFORA.

La octava y última conferencia del Dr. Gonzalo R. Lafora del ciclo sobre la Personalidad y el carácter, trató de algunas personalidades diferenciadas como el hombre genial, el caudillo político, el héroe, el santo y también sobre el sentimiento trágico de la vida.

Al tratar del genio indicó que solo pueden considerarse como tales los que reúnen una gran inteligencia con una fuerte voluntad, que les permite conseguir grandes efectos con pocos medios y superar en mucho a los demás. El genio posee intuiciones de las leyes de la naturaleza que luego comprueba con los experimentos o alcanza nuevas combinaciones de ideas o de sensaciones en la filosofía y el arte. El genio puede transmitir a otros las orientaciones y resultados de su creación, pero nunca su capacidad de creación. Con ayuda de algunos ejemplos históricos divide a los genios en apasionados y conciliadores. Entre estos últimos cita a Erasmo y a Goethe, de los que hace algunas observaciones.

Se ocupa después de los grandes caudillos políticos en los que señala como características el entusiasmo o pasión por sus ideas y su sentido de realidad que les permite conducir a la masa encauzándola por las vías posibles y no utópicas, a diferencia de los caudillos seductores de la masa, que más bien la impulsan hacia las direcciones erróneas y el fracaso. Señala la frecuencia de las constituciones psicopáticas en estos jefes seductores, demostrada por el estudio de ^{Kahn} ~~Kahn~~ sobre un grupo de -

ellos en la revolución alemana de 1919 y explica la razón de su fracaso final.

Al tratar de los héroes nacionales refiere la vida de su frimientos de los más destacados en la historia que aunque adaptaron sus propios intereses a los de un progreso universal, --- siempre fué supeditando aquellos a los más generales de la humanidad y vitupera la vulgaridad psicológica de los críticos que pretenden reducir la grandeza de los héroes históricos con detalles íntimos sobre sus defectos, ambiciones y concupiscencias, - sin ver con claridad y sin envidia las directivas universales - del héroe. Muy distinta es la consideración de los héroes como hombres representativos de una época, es decir, como primeros - personajes de un drama histórico, en el sentido de Emerson y - Spencer que los valoran menos que Carlyle en su concepción de - los héroes como principales forjadores de la historia.

Hace después algunas consideraciones sobre el santo o -- profeta como forma de vida religiosa llevada a su máxima dife--renciación. Señala como carácter común a todos su sinceridad genuina en la vida, entregada a la vivencia del valor supremo, -- que en el lenguaje religioso llamamos Dios. Indica las distin--tas variaciones caracterológicas dentro de este rasgo común sirvíéndose de diversos ejemplos históricos y observa que en la actitud frente a la vivencia del valor supremo se observan tres - tipos fundamentales: los místicos inmanentes, que con su conocimiento intuyen en todo los indicios de lo divino; los místicos-trascendentes, que niegan valor al mundo y a la ciencia, para - acercarse a Dios por el éxtasis; y los que toman una actitud --

dualista, en que se separa el saber y el creer, la vida y la religión. Esta es la actitud más frecuente en el hombre occidental moderno.

Al terminar la conferencia con someras alusiones al sentimiento de inmortalidad como angustia trágica, que ocupa la vida de algunos hombres de genio, como Pascal, Kierkegaard, Unamuno, refiere los conceptos del filósofo danés, por los que el hombre al detenerse en la comprensión de sí mismo descubre el vacío del mundo poniéndose ante el imperativo de una decisión entre la nada o desesperación, o quedarse cara a cara con Dios mediante el salto de la fé. En Unamuno adquiere este sentimiento trágico de la vida e inmortalidad acentos patéticos que recoge de su famoso libro "El sentimiento trágico de la vida". Es éste un complejo - caracterológico relacionado con la personalidad teórica y religiosa.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN NEURO-PSIQUIATRICA

por el

Dr. Gonzalo R. Lafora

El plan de trabajos de investigación en los problemas neuropsiquiátricos que hemos propuesto está adaptado a las posibilidades presentes del material de laboratorio y clínico de México, a fin de realizarlo sin retardos. La línea principal de estos trabajos sigue la Orientación neurológica de la psiquiatría, por ser esta una de las vías de resultados fructíferos más posibles. Reconociendo su actual limitación, que la obliga a poder solo concretarse al estudio de síntomas psíquicos aislados o de algunos síndromes más complejos y circunscritos, permite sin embargo, un amplio campo de investigaciones sobre la localización, extensión y profundidad de las lesiones cerebrales que acompañan a cada síntoma o síndrome, independientemente de su distinta etiología. Nos interesa, pues, estudiar enfermos con lesiones bien localizadas (tumores, traumatismos, etc.) del cerebro acompañados de síntomas psíquicos limitados y luego, en caso de que termine fatalmente el caso, recoger el cerebro para su estudio; o bien estudiar síndromes psicopatológicos limitados, ya corticales o ya sub-corticales, para investigar el cerebro de los casos fatales, por los métodos citoarquitectónicos y precisar la extensión y profundidad de las lesiones, es decir, su distribución e intensidad, a fin de llegar así a establecer un paralelismo fisio-patológico preciso. El estudio clínico lo hacemos en parte en el Departamento de Neurocirugía del Hóspi-

tal General, dirigido por el Dr. Robles, de donde hemos obtenido ya algún material valioso de lesiones localizadas, para las investigaciones cerebrales. El estudio de síndromes psicopatológicos circunscritos lo llevamos a cabo en el Manicomio de la Castañeda, dirigido por el Dr. Guevara Oropeza, quien nos ha dado todo género de facilidades, como igualmente los demás psiquiatras de dicho nosocomio, entre los que citaremos al Dr. Fuentes, Buentello, Salazar, Viniegra, cuyos servicios hemos visitado con más asiduidad para estudiar enfermos con síndromes circunscritos. En resumen, pretende esta investigación determinar los niveles de integración afectados por la lesión o las vías terminales comunes que han sido perturbadas o destruidas y relacionarlos con el síntoma o síndrome aislado clínicamente. Una vez aislados perfectamente numerosos síntomas simples y síndromes circunscritos y determinada su localización funcional, o mejor dicho el punto nodal en que se origina la desagregación funcional, será fácil ir comprendiendo otros procesos psicopatológicos más complejos concibiéndolos como agrupaciones de diversos síndromes diferenciados cuya localización^{za} conocemos.

Para llevar a cabo la investigación anatomo-patológica del cerebro utilizaremos el costoso material de aparatos de que dispone el Laboratorio de Histopatología que dirige el Dr. Costero en el Hospital General, que nos ha facilitado el trabajo en aquel centro. El microtomo Sartorius para Cerebros enteros, el cerebrotomo, el aparato de microfotografía Zeiss permiten ya, y solo con adquirir los elementos para las manipulaciones de *función* y montaje de estos grandes cortes, llevar a cabo desde ahora dichas investigaciones.

Como trabajos colaterales a estos hemos empezado el estudio de la embriología del sistema nervioso, a fin de preparar series de cortes que permitan cooperar a los restantes estudios de Neuropatología.

La mayor dificultad para la realización de este plan de trabajos estriba en la separación de los distintos locales donde se lleva a cabo. (Manicomio, Hospital General y Laboratorio), -- que obliga a distribuir el tiempo de trabajo entre las clínicas de ambos hospitales y el laboratorio. Para vencer esta dificultad sería preciso una nueva organización que permitiese la concentración de todos los elementos en un solo sitio, ya dotando al Manicomio de un abundante material de laboratorio, como el que posee hoy el Hospital General y del personal adecuado para su buena marcha, o, lo que es más fácil, concentrando en una sección clínica, neuropsiquiátrica del Hospital General todos los enfermos que presentasen una sintomatología focal con síndromes psicopatológicos-circunscritos.

Ambas cosas parecen difíciles de realizar por ahora y, -- por tanto, habrá que continuar llevando a cabo esta labor en la forma actual. Por lo demás, solo en escasos centros mundiales ha podido unificarse en la forma deseada.

Otra de las necesidades urgentes para la realización de esta labor de investigación es la adquisición de libros de consulta y orientación referentes a los modernos trabajos sobre estas materias, para lo cual acompañamos a estas notas de una lista de los libros más necesarios.

Creemos así poder desarrollar una labor fructífera de --

.....

investigación en una línea todavía poco desarrollada de la psiquiatría que ofrece grandes posibilidades de progreso, permitiendo la comprensión cada vez más detallada y precisa de la organización cerebral correspondiente a ciertas funciones psíquicas elementales y la producción de ciertas manifestaciones psíquicas anormales como consecuencia de la disolución de determinados niveles de integración funcional del cerebro.

Como iniciación teórica a estos trabajos daremos un curso de 5 conferencias a fines de Febrero sobre "La Orientación neurológica de la psiquiatría" con arreglo al siguiente programa:

Curso de orientación neuropsiquiátrica.

Conferencia 1ª. - Direcciones de la investigación psiquiátrica. La orientación neurológica. Sus fines, límites y principios. La concepción dinámica de las psicosis. Evolución y disolución de funciones. Niveles de integración. Vías terminales comunes. Interpretaciones fisiógenas.

Conferencia 2a. - El alma infracortical y el alma cortical. Síntomas psíquicos y complejos sindrómicos psicopatológicos. Los síndromes corticales: síndromes de la motilidad, coordinación y sensibilidad. Concepciones modernas de la sensibilidad. La autotopografía y la orientación corporal. La orientación topográfica y la espacial.

Conferencia 3a. - Funciones visuales complejas y sus localizaciones. Alucinaciones sensoriales. El síndrome amnésico y las demencias paralógicas y alógicas.

Conferencia 4a. - Síndromes psicopatológicos subcorti-

.....

cales. Akinesias, parakinesias e hiperkinesias. Psicosis de motilidad. Perturbaciones subcorticales del carácter. Perturbaciones del concepto del Yo.

Conferencia 5a.- Desórdenes de la conciencia. Perturbaciones basales de la imaginación. Trastornos de la intuición y reconocimiento. Interpretación fisiológica del síndrome histérico.

Algunos jóvenes psiquiatras mexicanos han manifestado ya deseos de colaborar en estos trabajos y ello podría permitir formar un pequeño centro de investigaciones anatomopatológicas de la psiquiatría e iniciar con ello una actividad de trabajos y una tradición.

Dr. Lafora

Economó-Koskinas - The cytoarchitectonics of human cerebral cortex. (Oxford Univ. Press, 1929)

H. Kranz - Lebensschicksale krimineller Zwillinge. 1936 (Springer, Berlin, RM. 24.-)

O. Bumke - Lehrbuch der Geisteskrankheiten. IV ed. 1936 RM. 22.80 (Springer)

Rose - Cytoarchitectonik etc. (Handbuch der Neurologie Bumke-Forster, 1935, t.I)

O. Schultze-Naumburg - Die Vererbung des Charakters, 1938, RM. 5.- (J. A. Barth)

E. Bleuler - Lehrbuch der Psychiatrie - 6. ed. 1937 (Springer) RM. 19.80

Benedeck - Konkrete psychotische Symptome nach Röntgenbestrahlungen bei Gehirntumoren. (Karger) 1937, RM. 2.70

Wyrsch - Ueber akute schizophrene Zustände. (Karger) RM. 7.20

Stockert - Ueber Umbau und Abbau der Sprache bei Geistesstörung. (Karger) RM. 6.55.

Ewald - Biologische und reine Psychologie im Persönlichkeitsaufbau (Karger) RM 12.50.

Jaspers - Allgemeine Psychopathologie (1923) (Springer) RM. 12.60.

Luxenburger: - Psychiatrische Erblehre. 1938 (Springer) RM. 3.80.

Corning - Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen. 1925. (Springer) RM. 32.40.

H. Müller - Bericht über die psychiatrische Literatur im Jahre 1936.- (Barth. 1938) RM. 19.-

Maurice - Les psychoses d'épuisement à base de dénutrition. Paris (Saint-Amant), 1938.

M. Lecomte - Conflicts sociaux et psychoses. (Doin) Frs.40.-

Ey et Rouart - Essai d'application des principes de Jackson à une conception dynamique de la neuro-psychiatrie. 1938 (Doin) Frs. 28.00

R. Martial - Race, Hérité, Folie. (Mercure de France) 1938 Frs. 15.-

- A. Courtois - Etudes biologiques et cliniques sur les maladies mentales. (Le François) 1938, Frs.45.00
- Ch. Nodet - Le groupe des psychoses hallucinatoires chroniques. Frs. 40.- (Doin) Paris.
- Kappers, Huber & Crosby - Comparative anat. nervous system (New York - Mcmillan) 1936, 2 vols.
- Kempf - Psychopathology (Mosby) \$ 5.50
- Noyes - Modern clinical psychiatry (Sauders) \$ 4.50
- Reiman - Prognostic value of mental symptoms in the psychoses (Cathol. Univ. of An.) \$ 1.25)
- Israeli - Abnormal personality and tissue (1936 Science Press) \$ 2.50
- Campbell - Destiny and disease in mental disorder (Norton, 1935) \$ 2.00
- Nicole - Psychopathology (Baillière, 1934) 12/6 o \$ 4.75
- Yearbook of Neurology and Psychiatry, 1937 \$ 3.00 (Year Book Publ.)
- Allen - Modern discoveries in medical psychology (Mcmillan) \$ 2.50, 1937.
- Cannon-Hayes - Principles and practice of Psychiatry. (1932 Heineman) 25/s
- Henry - Essentials of psychopathology (Wood, 1935) \$ 4.00 (Baillière, 1936)

Dr. Lafora

J. Kahn: Mentality and homosexuality
(Chicago Med. Book Co.) \$ 3.00.

K. A. Menninger: The human mind
\$ 5.00 (la misma Editorial)

W. Healy: Personality in formation
and action. (Chicago Med. Book Co) \$ 2.00

P. Schilder: Psychotherapy (Id. Co)
\$ 2.00.

E. Westburgh: Introduction to cli-
nical Psychology (Id. Co) \$ 3.50

629

Nobel: Innere Sekretion und Kon-
stitution im Kindesalter. - 1937; \$ 9.84

Encargar a la Chicago Med. Co.
Book Co.
435 S. Honore St. Chicago

G R Lafara
Ciclo para Neuropsiquiatras

- 1a. Direcciones diversas de la investigación psiquiátrica.
Orientación Neurológica. Sus límites y principios. Niveles de integración. Vías terminales comunes. Interpretaciones fisiogénicas.
- 2a. El alma infracortical y el alma cortical. Síntomas psíquicos y complejos sindrómicos psicopatológicos.
- 3a. Síndromes corticales de la motilidad, sensibilidad, coordinación. Conceptos modernos de la sensibilidad. La ~~autotopografía~~ ^{la} y orientación corporal.
- 4a. La orientación espacial y topografía. Funciones visuales complejas. Alucinaciones sensoriales.
- 5a. El síndrome ^{amnésico} ~~amnésico~~ y las demencias.
- 6a. Síndromes psicopatológicos subcorticales. Akinesias, parakinesias e hiperkinesias. Psicosis de la motilidad.
- 7a. Perturbaciones del carácter subcorticales. Perturbaciones de la conciencia.
- 8a. Perturbaciones de la imaginación de origen basal. Trastornos de la intuición y del reconocimiento. La histeria y su interpretación fisiogénica.

HERENCIA Y PSICOSIS

I.

por el Dr. Gonzalo R. Lafora.

En una serie de conferencias que di en la Facultad de Medicina de México sobre la Personalidad y el carácter, traté - resumidamente de los problemas fundamentales de aquella, entre ellos de la herencia, de las influencias ambientales y morales en su formación, de sus tipos y, finalmente, de las personalidades psicopáticas o desarmónicas y de las diferenciadas.

Un señor que solo leyó el resumen de una de ellas (la séptima), dedicada a las personalidades psicopáticas y su factor genético esencial, la herencia, escribió una crítica sin enterarse del resto del programa, e injustamente me atribuyó una desestimación de los factores ambientales y morales como causas de las psicosis, terminando por afirmar que no existe en esta la herencia específica o similar, ni siquiera en la maniaco-depresiva. Solo acepta una predisposición mórbida general, afirmación que atribuye a diversos psiquiatras franceses. Hube de replicarle que no debía confundir las personalidades psicopáticas (anomalías del carácter hereditarias o congénitas de iniciación precoz) con las psicosis que son enfermedades mentales, unas endógenas o de fondo hereditario y otras adquiridas o de causa externa o moral (exógenas o psicógenas) y, por tanto, que solo -- las primeras se les asemejan. Respondió de nuevo nuestro crítico, censurándome el simil relativo a la diferencia entre personalidad psicopática y psicosis y entre derecho civil y penal, y

.....

me recuerda que en la naturaleza todo es continuidad con solo aparentes discontinuidades y, por tanto, que no se puede separar como cosas distintas las personalidades psicopáticas de las psicosis, ni el derecho civil del penal (como lo hacen jueces y profesores), más que haciendo uso de nuestra facultad de abstracción. Aprovecha la oportunidad para hacer una síntesis de seminario, donde casi nos descubre el problema de lo continuo y lo discontinuo en los distintos órdenes de ideas. Creía yo que remataría la parrafada con el obligado colofón de natura non fecit saltus; pero no fué así. Se limitó a ciertas ideas confusas sobre las enfermedades mentales.

Ahora bien, la brillante síntesis aludida tenía por principal objeto negar la herencia específica en psiquiatría, olvidando que la herencia es precisamente la más clara expresión de la continuidad en biología. Resulta de ésto que nuestro contrincante es un entusiasta de la continuidad, pero al mismo tiempo, como hombre de leyes, no reconoce más herencia que la de las propiedades rústicas y urbanas. En cambio duda de la transmisión hereditaria del carácter, contra la opinión de Schulze-Naumburg (Die Vererbung des Charakters, 1938), y de las psicosis endógenas o genotípicas, donde fué demostrada por los trabajos de Koller, Diem, Tigges, Rüdín, Hoffman, Davenport, Luther, Süner, Neise, Kahn, Wimmer, Minkowski, Berze, Eilser-Fischer, Entres, Gunther, Liebold, Fischer, Luxemburger y muchos más.

Nadie puede dudar de la continuidad en biología. Entre la salud y la enfermedad hay muchas veces límites imperceptibles,

.....

una verdadera continuidad; si bien cuando la discontinuidad morbosa dentro de la continuidad empieza a hacerse algo molesta, entonces hasta el más entusiasta de la metafísica de lo continuo utiliza a fondo sus facultades de abstracción para establecer la diferencia y al fin acaba por tomarse una aspirina u otro medicamento para restituir cuanto antes la pristina y deliciosa continuidad de la salud. Esta continuidad biológica del ser vivo, solo olvidada por los galenos, no impide que cualquiera diferencie una hemofilia hereditaria de una enfermedad hemorrágica o purpúreo de la piel, adquirida, por motivo de sus diferentes etiologías. Y lo mismo sucede en las psicosis, a pesar de la opinión de nuestro crítico incipiente.

Cuanto leí su primer artículo creí que se trataba de una espontánea expansión de un aficionado a la psiquiatría, probablemente mal informado por algún consejero. Alguien me previno de una posible intención polémica extracientífica. Algo parece señalarse esto en algún párrafo inocente de su segunda lucubración crítica. Conviene no olvidar, sin embargo, que aún cuando los pescadores sean expertos, el cebo tentador y las aguas turbias, los peces viejos no pican.

Gran sorpresa nos trajo, en cambio, el descubrimiento hecho por el crítico de que la disciplina militar y otras disciplinas son la razón de que no aumenten las psicosis (en general) durante las guerras. Pero dá la casualidad que lo que no aumenta son las psicosis hereditarias o endógenas, y sí lo hacen, en cambio las exógenas (motivos traumáticos, infecciones, etc.) y los psicógenos (motivos morales, terror, etc.) y precisamente aumentan estas en los individuos del ejército sometidos a esas disci-

plinas y menos en los civiles, libres de ella. Nuevo embrollo del crítico perspicaz que vuelve a confundir lo endógeno con lo exógeno, lo civil con lo militar. ¡Es la continuidad! Por eso le resultan desafortunados todos los argumentos a pruebas que se aducen frente a sus opiniones y las de sus mentores.

Pero resumamos ahora las opiniones de los autores franceses que cita dicho crítico, atribuyéndoles arbitrariamente la tesis que quiere sustentar de "la influencia mínima de la herencia como causa de las psicosis y la negación de la herencia similar o específica. En sus dos artículos menciona en apoyo de sus ideas, a Claude, Lévy-Valensi, Logre, Genil-Perrin, Delmas-Marsallet, Laignel-Lavastine, Brousseau, Chermitte, Schiff y Modet y -- afirma de paso que yo menosprecio a estos autores. Según el distinguido aficionado a la psiquiatría estos autores "consideran que la noción de la herencia, como factor etiológico, es una noción falsa." Veamos que hay de todo esto. Citaremos frases de sus escritos en el orden conveniente a la exposición, y añadiremos que no existe menosprecio de nuestra parte si en la extensa bibliografía sobre la herencia en psiquiatría consideramos mejor los resultados de las investigaciones genealógicas más concienzudas y de los países donde se llevan de antiguo con más rigor científico. -- Por el contrario confirmamos que se trata de un verdadero menosprecio el criticar sin conocerlos estos trabajos concienzudos. -- Veamos que dicen los autores citados por nuestro crítico. Levy-Valensi en su "Psiquiatría" (1930) que anda en manos de todos los estudiantes (pags. 13 a 15) nos dice: "La herencia psíquica es el factor esencial en patología mental", y "La herencia psíquica, --

.....

más que la neurológica, puede ser similar" y... "La herencia similar debe ante todo reivindicar la mania-melancolia en todas sus formas". Entre estas psicosis con herencia similar o específica (negada por nuestro crítico basándose en este autor) cita Levy-Valensi además de la psicosis maniaco-depresiva típica, el suicidio familiar, ciertas depresiones, muchas obsesiones, algunas psicosis paranoicas y delirios de persecución y ciertos casos de demencia precoz. Por último, añade: "La herencia desemejante es menos fácilmente demostrable" y la señala en las familias nerviosas y desequilibradas. El mismo autor al intervenir en la discusión de las ponencias de Boven y Brousseau al Congreso de Alienistas franceses de Zurich, en 1936, señala la frecuencia de la combinación de las psicosis maniaco depresiva y esquizofrenia en una misma familia, como consecuencia de los frecuentes matrimonios entre predispuestos hereditarios de ambas especies morbosas. ¿Como pueden involucrarse opiniones tan claras como las de este autor, convirtiéndolas en lo contrario de lo que ha escrito?

Pasemos a otro de estos citados: Genil-Perrin en su libro "Les Paranoïaques" (1927) dice: "La constitución paranoica tiene derecho de ciudadanía" (p. 22) y cita en su apoyo las opiniones de diversos autores alemanes e italianos para concluir diciendo: "Se nace paranoico, no se hace paranoico". Además atribuye a Claude y sus discípulos, un esfuerzo de precisar las relaciones entre la constitución paranoica y la constitución esquizoide.

Dejaremos para otro artículo numerosas citas de los au

.....

tores que utiliza nuestro crítico, para demostrar que no los ha leído detenidamente o que no ha comprendido el sentido de lo -- que querían significar.

Gonzalo R. Lafora.

HERENCIA Y PSICOSIS

II.

por el Dr. Gonzalo R. Lafora.

En el artículo anterior recogimos algunas citas de autores franceses sobre la herencia en psiquiatría las cuales contradicen las opiniones que les ha atribuido el crítico que niega la importancia de la herencia en las psicosis y afirma que no existe la herencia específica o similar.

Continuaremos en este segundo la recopilación de opiniones de los otros autores que cita, para que el lector pueda juzgar de como se fundan opiniones envejecidas hoy e insostenibles. Tratamos primero de las opiniones de Clause, Rouart y Deshaies en su trabajo sobre la "Herencia de las psicosis maniaco-depresivas y discordantes" (Congr. alien. franceses, 1936). Presentan una estadística de 83 familias de enfermos maniaco-depresivos y 136 de esquizofrénicos y reconocen que es más grande la herencia similar de la psicosis maniaco-depresiva, haciendo la salvedad de su polimorfismo. Observan en las familias psicopáticas la frecuencia de la interferencia de la psicosis maniaco-depresiva con la discordante o esquizofrenia, lo que demuestra, dicen, su asociación en un mismo enfermo. Esto es lo que los alemanes llaman la ligazón ("Legierung") de dos factores genotípicos distintos, explicación plausible actual de las llamadas psicosis mixtas o asociación de síntomas maniaco-depresivos con esquizofrénicos. El espíritu crítico francés les hace observar que la genética necesita ser más estudiada antes de hacer aplicaciones a

la legislación eugénica o de esterilizaciones; solo en las conclusiones se refieren a la herencia psicopática de predisposiciones generales. Del mismo modo Schiff y Tillet, autores erroneamente citados por nuestro crítico, hablan en el mismo Congreso de la "Herencia precesiva y esterilización eugénica en la manía" presentando un cuadro de transmisión genealógica de la tara maniaca en dos generaciones, combinándose en la segunda con esquizofrenia (demencia precoz) y aluden a la herencia precesiva de Logre y Heuyer en la manía. Estos autores reconocen la herencia combinada y se oponen a la esterilización eugénica. En el trabajo de Brousseau sobre "La herencia en las afecciones -- circulares", tan utilizado por nuestro contrincante como argumento contra la herencia homóloga o específica de la psicosis maniaco-depresiva, dicho autor se apoya casi exclusivamente en los numerosos trabajos estadísticos alemanes, entre los que considera capitales a los de Rüdín y Luxenburger, que nuestro crítico menosprecia. Acepta que los estados circulares son transmitidos muy corrientemente según un modo hereditario homólogo, de intensidad y tipo muy variado clínicamente, y que si esta herencia homóloga, o específica, o similar aparece frecuentemente, falta aún dar la prueba definitiva de su carácter recesivo o dominante. Considera como trabajo fundamental el de Luxemburger -- (discípulo de Rüdín), que estudió las familias de 25 mil enfermos maniaco-depresivos de toda Alemania y entre ellas 330 parejas de gemelos con esta psicosis. De estos eran univitelinos o del mismo huevo, la cuarta parte, con un 91% de concordancia de la psicosis maniaco-depresiva en ambos gemelos, y el resto eran

bivitelinos o de diferente huevo, los cuales eran discordantes en el 60%, lo que indica que en los primeros resulta diez veces más frecuente la concordancia; prueba inequívoca de la herencia homóloga o específica. Aprovecha el 9% de discordancia de los univitelinos y la escasa concordancia de los bivitelinos para proponer la hipótesis de la posible significación de los factores adquiridos en los casos concordantes de los gemelos bivitelinos. Trata además, como los demás autores, de las familias en las que se observa la coexistencia hereditaria de la psicosis maniaco-depresiva y la esquizofrenia, para acabar confirmando la gran frecuencia del modo hereditario homólogo. Por último, criticando las inseguridades que todavía tiene el pronóstico hereditario empírico o eugénico, por las distintas terminologías diagnósticas de las diversas estadísticas y porque muchos estudios se limitan solo a dos generaciones de cada enfermo, aconseja prudencia provisional para sus aplicaciones a las leyes de esterilización hasta que aumenten nuestros conocimientos estadísticos. Es decir, sin negar la herencia homóloga o específica, como le atribuye arbitrariamente nuestro afilcionado a la psiquiatría, aconseja prudencia en la legislación eugénica, oponiéndose a una "psiquiatría dirigida" impuesta -- por un misticismo racial, cosa en la que muchos estamos conformes, sin que hayamos considerado como "formas enteramente científicas" dichas leyes, de esterilización, sino a los perfeccionamientos técnicos de la heredobiología, como puede ver el que lea sin prejuicios nuestro artículo primero del 4 de enero. -- Una cosa es que se hagan objeciones a las leyes eugénicas pro-

.....

en el que según nuestro crítico "declaran categóricamente que debe considerarse como mínima la herencia psicopática, pues nadie hereda una psicosis determinada". En dicho estudio solo se alude de pasada a los factores causales de las psicosis, diciéndose respecto a los procesos degenerativos y hereditarios que "su importancia es de primer plan en las disoluciones y, sobre todo, en la neo-evolución de las funciones psíquicas" y añaden que dichos procesos, como los congénitos o precozmente adquiridos, "realizan -- una disposición constitucional que hay que concebir como una insuficiencia hereditaria, congénita o precozmente adquirida, del aparato endocrino-vegetativo y de la barrera hemato-encefálica o meso-estodérmica del cerebro". No hemos podido encontrar la afirmación que "nadie hereda una psicosis determinada" que se le atribuye, ni tampoco la confusa interpretación dada de la separación -- órgano-clínica (écart) del síndrome psicopatológico, al cual se le considera como el resultado por un lado de la lesión orgánica (síntoma negativo) por otro de la persistencia de la función cerebral que produce la consiguiente deformación de la personalidad, tanto en las disoluciones como en las neo-evoluciones hereditarias y adquiridas.

Sería alargar demasiado esta demostración el resumir -- la ponencia de Boven sobre la herencia en la esquizofrenia que -- considera en parte polimorfa y en parte específica o similar, y -- la intervención de Minkowska sobre la herencia conjunta o combinada de la esquizofrenia y la epilepsia, y la de Charpentier anunciando la creación en Londres de un centro internacional de herencia humana (Bureau of human heredity) siguiendo las líneas de los de Norteamérica y Alemania ya mencionados.

.....

49

Frente a todo esto ¿qué significan algunas opiniones discordantes y retrógradas de los que solo opinan sin aportar hechos? Al lector que desee enterarse de los progresos actuales sobre la heredobiología en las psicosis le recomendamos el capítulo: "Herencia de las psicosis" por A. M. Barret del libro "Heredity in Nervous and mental diseases" (New York, 1923) publicado por la "Asociación americana para las investigaciones en las enfermedades mentales y nerviosas" en el que afirma Barret que "se ha llegado a la evidencia, por los recientes estudios de familias especiales con los métodos biogenéticos, -- que la herencia, al menos en algunos tipos de psicosis, no es general, sino específica"; o el libro de Fischer: "Die Vererbung der Geisteskrankheiten", Berlin 1930 (La herencia de las enfermedades mentales); o el de Gunther: "Vererbung und Erziehung", Berlin 1930 (Herencia y educación); o el de Rüdin: "Rassenhygiene im völkischen Staat", Munich 1934 (Higiene de la raza en el Estado nacional) y por último el de Luxenburger: "Psychiatrische Erblehre", 1938. (Doctrina de la herencia en psiquiatría) y así podrá darse cuenta de lo que hoy se sabe sobre esta cuestión de la herencia en las psicosis.

Para terminar, dada la forma arbitraria de interpretar y tergiversar los textos de los diversos autores, que he demostrado, considero inútil continuar por mi parte esta polémica extemporánea, además con persona que no conoce los progresos científicos sobre la herencia y que confunde lo que puede leer. Otra cosa sería en una Sociedad médica con un posible -- consejero que parece no quiere tomar esa responsabilidad. Mi --

trabajo en centros científicos mexicanos requiere, por otra parte, todo el tiempo de que dispongo.

Gonzalo R. Lafora.

DR. GONZALO R. LAFORA.

S. Kalm: Mentality and homosexuality (Chicago Med. Book Co.) \$3.00

K. A. Menninger: The human mind \$5.00 (la misma Editorial).

W. Healy: Personality in formation and action. (Chicago Med. Book Co.) \$2.00

P. Schilder: Psychotherapy (Id.Co.) \$ 2.00.

E. Westburgh: Introduction to clinical Psychology (Id.Co.) \$3.50

Nobel: Innere Sekretion und Konstitution im Kindesalter 1937; \$ 9.84.