

NO. 201.

ZARRAGA GUILLERMO Ing. Mayo 1928.- Asunto construcción reja y tanque.
Correspondencia cruzada con señor Torreblanca, Zárraga y Esponda sobre
dichas construcciones.

201.

(2)



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TELEGRAFOS NACIONALES

TELEGRAMA RECIBIDO EN

de *Capo Nacional Mexico* 19 *Mayo* 1920

10/2/30

Fernando Samblino

Uruguay

Guillermo Rodriguez acaba informarme que la reja quedara concluida el veinte junio proximo. Saludalo Respete J. M. Espanda

Todo telegrama debe llevar el sello de la oficina.

Pase Galvan Duque

COMPANIA DEL FERROCARRIL NOR-OESTE DE MEXICO

SERVICIO TELEGRAFICO

36252 IMP. EL NORTE. S.A. CHIH.

Telegrama recibido de G 33 53 ag

Palacio Nacional, Mexico D F mayo 23/1928

F Torreblanca

N C Grandes

7.45

Ayer quedo enterado Ing Rodriguez de su mensaje, encargame
ing Zarraga consultar a Ud si desea que una de las puertas del
entra a de la reja se contruya de menor importancia dentro del
mismo estilo por tratarse de la entrada de servicio y por ~~xx~~
razones de economia, espet


J M Esponda



TELEGRAFOS NACIONALES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TELEGRAMA



Depositado _____

6 Palacio Nacional Mexico. D F 24 Mayo de 1928 N DR TC

Recibido _____

82.off 24.60 D 13.35

Fernando Torreblanca,
Nogales Son.-

""Urgente""

En telegrama veintiuno actual dirigido a Casas Grandes dije a Usted siguiente: ""Ayer quedo enterado ingeniero Rodriguez de su mensaje encargame Ingeniero Zarraga consultar a Usted si desea que una de las puertas de entrada de la reja se construya de mejor importancia dentro del mismo estilo por tratarse de la entrada de servicio y por razones de economia "" . Como no he recibido su respuesta ingeniero Zarraga suplicale resolver consulta opinando dicho ingeniero que la reforma propuesta es muy conveniente. Saludolo respetuosamente.

Pase Galvan Duque. Juan M Esponde.

15.

Todo telegrama debe llevar el sello de la Oficina.

Lea Ud. el reverso; le interesa conocer los diferentes servicios que le ofrece el Telégrafo.

ARQ GUILLERMO ZARRAGA

VERSALES 49

TELEFONOS ERIC) 1-24-00

1-15-21

MEX. 0-50 JUAREZ.

MEXICO, D. F.

6

Mayo 25,
1928.

Señor don Fernando Torreblanca.

Novojoa.- Son.

Muy estimado don Fernando:

Desde que usted se fué me he ocupado con todo empeño por el asunto de su reja. Tuve aquí una conferencia con el herrero que le recomendó Roberto Rodríguez, conferencia a la que vino Roberto, pero encontramos que -- los elementos de que éste herrero dispone son muy escasos para poder terminar el trabajo con rapidez y no quería comprometerse a entregarlo en un plazo menor de tres meses.

Como naturalmente, mi mayor empeño sería que usted en cuentre la reja terminada o casi terminada, me tomé la libertad de hacer que el Taller de Herrería de La Urbana ayudara en el caso, y así lo hemos comenzado a hacer.

El herrero recomendado por Roberto Rodríguez, hará -- las puertas y nosotros haremos todo el enrejado que es lo -- más laborioso por su tamaño y en el que es muy eficaz el -- empleo de la maquinaria de que disponemos.

Además, había que poner las pilastras de piedra, las -- cuales tienen que ser cuatro para las dos puertas y tres -- más para los ángulos y el final de la reja, lo que hace un total de siete pilastras. Estas serán de chiluca, pues todo el basamento de la casa de usted es de ese material y además la piedra de Oaxaca con la que está construido todo el resto de su fachada no la hay en México, y habría que esperar para recibirla.

La chiluca es un material excelente y no deja nada que desear.

Me he tomado la libertad de usar el lote vacante de su casa que dá a la calle de Sonora para meter allí a nuestros canteros y hacer el labrado de la piedra. Tengo trabajando 30 hombres, pues mi deseo es dejar terminadas las pilastras en dos semanas de trabajo.

Viene ahora otro punto sobre el cual se refiere mi consulta por telégrafo:

Sin recapacitar acepté la sugestión de usted de que fueran dos puertas exactamente iguales, sugestión que usted después confirmó por telégrafo, pero no creo que la puerta de --

(6)

2.- F.T.
5 - 25 -928.

servicio, y que actualmente es la única que tiene la casa y por la cual se entra, debe tener la misma importancia que la otra. Desde luego no debe tener postillos de peatones como la reja principal; además debe ser una puerta sin antepecho, pues el proyecto de la reja principal lo tiene.

No debe tener antepecho para que puedan entrar vehículos con cualquiera altura, cosa que no se podrá hacer por la puerta principal, la cual, según el proyecto sólo tiene la altura necesaria para el paso de coches.

Yo inmediatamente elaboré en nuestro Taller de Dibujo un proyecto para ésta puerta de servicio siguiendo los lineamientos del proyecto que usted me dejó y hasta éste momento he estado contestando a un telegrama que le pusieron de su oficina en el que yo le aclaraba el punto y le pedía su opinión; pero si acaso para mañana a medio día no he tenido respuesta, tomaré la responsabilidad de éste detalle, pues las razones -- para proceder así, son obvias.

Además, hay la circunstancia de que la solución que yo le propongo le ahorrará a usted varios cientos de pesos en la manufactura de la reja.

Ya fueron los expertos a ver el pozo y consideran que el que usted tiene actualmente no puede profundizarse, pues su diámetro es muy pequeño y está entubado con tubo de lámina, la cual está ya picada. Además, indican que el rendimiento -- del pozo actual es muy pequeño y que el tanque tardaría en -- llenarse una barbaridad de tiempo.

En vista de todo esto y como ellos dicen que si usted -- resuelve hacer un nuevo pozo, se tardarán en hacerlo tres o -- cuatro semanas, me pareció mejor dejar la cuestión pendiente tanto más, cuanto que podríamos conseguir ciertas facilidades para la perforación, que le harán a usted su pozo mucho más -- barato.

Dentro de unos dos o tres días tendré el gusto de remitirle por correo la perspectiva del interior del tanque; tenga usted la bondad de decirme si la aprueba, pues entonces procederé a hacer el pedido de cerámica en la forma que convinimos usted y yo la última vez que tuve el gusto de verlo.

Como el asunto de la reja ha quedado completamente en mis manos, sírvase comunicarse conmigo si es que quiere hacer alguna indicación o darme algunas órdenes que con mucho gusto atenderé, pues sabe que tengo deseos de servirlo.

Aprovecho ésta oportunidad para saludarlo y repetirme - su afmo, amigo y seguro servidor.

TELEGRAFOS NACIONALES

TELEGRAMA PARA TRANSMITIR POR ESTAS LINEAS CON ABSOLUTA SUJECION A LAS CONDICIONES QUE AL REVERSO SE EXPRESAN Y SON ACEPTADAS POR EL QUE SUBSCRIBE:

INDICACIONES DE SERVICIO

Talleres Gráficos de la Nación.—Méx.—627.

NUM.	PALABRAS	VALORES	H. D.
------	----------	---------	-------

DE Cajeme, Son. EL 27 DE MAYO de 1928. 192

PARA Mexico, D.F. VIA

SR. J. M. Esponda. DOMICILIO Palacio Nacional.

(ANOTE USTED AQUI LA CLASE DE SERVICIO QUE DESEE UTILIZAR)

ENTERADO SUS MENSAJES. FAVOR DECIR INGENIERO

ZARRAGA QUE LAS DOS PUERTAS DE LA REJA DEBEN SER

ENTERALMENTE IGUALES EN ESTILO Y MEDIDAS. AFTE.

F. TORREBLANCA.

PASE #3.

DOMICILIO DEL SIGNATARIO, UNICAMENTE PARA CASOS DE ACLARACION



TELEGRAFOS NACIONALES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TELEGRAMA



Depositado _____

Recibido _____

1 Palacio Nacional México DF 29 mayo 1928
12w3 60sf d 12.20N JNEEV.

FERNANDO TORREBLANCA.
SRIO.PART.
CAJEME SON.

SUYO.AYER COMUNIQUE A INGENIERO SARRAGA SUS INSTRUCCIONES
RELATIVAS CONSTRUCCION REJA. RESPTE.

J.M.ESPONDA.

PASE FG. 16 15.

Todo telegrama debe llevar el sello de la Oficina.

Lea Ud. el reverso; le interesa conocer los diferentes servicios que le ofrece el Telégrafo.



TELEGRAFOS NACIONALES
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TELEGRAMA



Depositado _____

Recibido _____

1505 Mexico DF 28 el 29 mayo 1928.

140ws.24 C N pd a 19 30 njshev.

F Torreblanca.

Cajeme son.

Seguramente no recuerda Ud. bien plano su jardín pues haciendo dos rejas exactamente iguales, la que da entrada a los servicios y encontrarse limite su terreno queda inmoderadamente ancha invadiendo prados punto postigos para peatones en esta reja salen sobrando y sobre todo dos como tiene el plano que usted entregome runto tengo seguridad si siguiera sus instrucciones usted dirime mas tarde no debia haberla seguido pues razones para disminuir importancia reja refierome son obvias punto ademas decorativamente no verianse bien dos rejas de la misma importancia destino diversos punto si tratarase mi casa yo haria como le indico sobre todo teniendo en cuenta que como le digo habria que destruir algo jardin en una faja larga punto suplicole autorizarme proceder como indicole pues urgeme definir para poder hacer cimentacion pilares punto Confirmo mi carta mayo veinticinco punto.

Saludo fraterno.

Guillermo Serraga.

14 52.

Todo telegrama debe llevar el sello de la Oficina.

Lea Ud. el reverso; le interesa conocer los diferentes servicios que le ofrece el Telégrafo.

ALVARO OBREGON

10

TELEGRAMA

Cajeme, ~~Veracruz~~ Son. Mayo 29, 1928.

Ing. Guillermo Zárraga.
C/o. J. M. Esponda.
Sria. Part. Pres. Rep.
Palacio Nacional.
México, D. F.

Enterado su mensaje PUNTO Vista explicación usted me dá en él, he cambiado de opinión, sentido de poner una entrada igual al dibujo que le entregué y la otra entrada que deberá quedar donde está actualmente la puerta, sin entrada para peatones, pero con suficiente ancho para entrada automóviles. PUNTO Creo que con esta modificación quedará usted satisfecho como yo lo estoy PUNTO Espero su resolución PUNTO Con respecto modificación jardín, es lo dejamos PUNTO Permitame advertirle que ambas entradas deberán llevar unos focos de luz PUNTO Afectuosamente

F. Torreblanca

Pase # 3.

FT:p

ALVARO OBREGON

11

TELEGRAMA

Cajeme, ~~México~~ Son. Mayo 30, 1928

J. M. Esponda.
Sría. Part. Pres. Rep.
Palacio Nacional.
México, D. F.


Refiérome asunto reja. PUNTO Favor indicar al Ingeniero Zárraga que mi idea fundamental es tener dos entradas automóvil, una en donde está actualmente el zaguán y otra donde está trazado para poner la reja PUNTO que yo creo que ambas deben tener entrada para peatones, aun cuando sea una la entrada principal y la otra la de servicio, pues en ambos casos se necesita así PUNTO que el trazo del jardín no debe preocuparnos, porque puede modificarse de acuerdo con el trazo de la reja y que en todo caso, a la entrada de servicio, podríamos ponerle una entrada para peatones, en vez de dos.- Afectuosamente.

F. Torreblanca.

Pase # 3.

FT:adp

Brackley



TELEGRAFOS NACIONALES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TELEGRAMA



Ing. Casa

Depositado _____

Recibido _____

3 Palacio Nacional, Mexico, D.F. 31 mayo de 1928.
22wsf6.60 a 21:10 9lniev.

**TERMINADO PORREBLANCA.
CAJEME SONORA.**

Comunique a Ing. Zarraga instrucciones contiene su ultimo mensaje, y manifiesta estar completamente de acuerdo, procediendo ya a realizar los trabajos. Respte.

J.M.Esponda.

Pase Galvan Duce. 21.50.

Todo telegrama debe llevar el sello de la Oficina.

Lea Ud. el reverso; le interesa conocer los diferentes servicios que le ofrece el Telégrafo.



TELEGRAFOS NACIONALES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TELEGRAMA



Oficina en
GUASAVE

Núm. *605* De *México* el *27* de *Junio* de 192*8*

Recibido en *27-af*

H. D.	H. R.	T. <i>pl</i>
<i>1930</i>	<i>1250</i>	<i>me</i>
		R.

Vía _____
Sr. *E. Terrell*

*Hay en mi poder un certificado de visita
al Paso bulto que contiene una
interior, tan que punto bulto
examinarlo e informarme si puedo
proceder a refinando astudios y formular
la peticion ceramica punto bulto
a pte*

Guillermo Garraga

*1928
Jun 27
1930*

14

TELEGRAFOS NACIONALES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TELEGRAMA



Depositado _____

Recibido _____

Núm 112 México, D.F. 11 Junio 1928

12- 3.86 pd D 11.15

FERNANDO TORREBLANCA,
(Cajero Son)

Lista de tanque salió por expres vía Guadalajara en lugar
de correo.

Guillermo Zoraga.

mz ne m

(copiado en Navojoa)

Todo telegrama debe llevar el sello de la Oficina.
Lea Ud. el reverso; le interesa conocer los diferentes servicios que le ofrece el Telégrafo.

ALVARO OBREGON

TELEGRAMA

Navojoa, ~~Navarra~~ Son. Jun. 12, 1928

Ing. Casan

Ing. Guillermo Zárraga.
C/o. A. Galvan Duque,
Og. Mayor Sría. Part.
México, D. F.

Enterado su mensaje del nueve PUNTO Tan pronto reciba carta certificada refiérase me dirigiré usted nuevamente PUNTO Afectuosamente.

F. Torreblanca.

Pase # 3.

FT:p